



Diagnostica e Terapia S.p.a.

ESAMI DA ESIBIRE PER IL MEZZO DI CONTRASTO PER ESAMI RM / TAC:

- AZOTEMIA
- GLICEMIA
- CREATININEMIA

LA VALIDITA' DEGLI ESAMI E' DI 60 GIORNI

OSSERVARE IL DIGIUNO PER ALMENO 6 ORE

ASSUMERE 1 CP DI ZIRTEC PER LE DUE SERE ANTECEDENTI L'ESAME

TERAPIA ANTIALLERGICA DA PRATICARE A PAZIENTI A RISCHIO DI ALLERGIA:

1) GASTROLOC 20 mg (1 cp mattina)

2) ZIRTEC (1 cp alla sera)

3) Bentelan cp 1 mg (2 compresse dopo pranzo, 2 compresse dopo cena) (SE IL PAZIENTE E' DIABETICO NON DEVE ASSUMERE CORTISONICI QUINDI NE' BENTELAN NE' ALTRI PRODOTTI)

N.B. In caso di allergia al Bentelan sostituire con Deltacortene 5 mg (stessa posologia)

La terapia dovrà essere seguita come di seguito specificato:

- DUE GIORNI ANTECEDENTI L'ESAME
- IL GIORNO DELL'ESECUZIONE DELL'ESAME
- DUE GIORNI SUCCESSIVI L'ESECUZIONE DELL'ESAME

Tale terapia va preventivamente sottoposta alla valutazione del proprio medico curante.

ESIBIRE SEMPRE GLI ESAMI PRECEDENTEMENTE ESEGUITI

Via Lazio, 32 – 80016 Marano di Napoli – Tel. 081 742 0886 – Fax 081 742 8647